


FFW STRAUBING LZ-ITTLING



JAHRESBERICHT 2015



Freiwillige Feuerwehr Straubing Löschzug Ittling



>>Das Ehrenamt<<

Ein paar nachdenkliche Worte dazu!

Wir setzen uns für andere ein, fragen nicht nach dem Warum und Wieso, stellen unser eigenes Ich hinten an, um anderen zu helfen, Leben zu retten und gestalten unser Vereins- und Gemeindeleben. Dieser Dienst ist Ausdruck von Nächstenliebe und wird allgemein als Ehrenamt bezeichnet.

Ich frage mich, ob dieses Amt, diese Aufgabe von unserer Bevölkerung wirklich als Ehre empfunden wird?

Wir übernehmen Ehrenamtlich Verantwortung für uns und andere Menschen und sind deshalb etwas ganz besonderes!

Längst gilt es als Selbstverständlich, dass die Freiwilligen Feuerwehren Tag und Nacht in kürzester Zeit kompetente Hilfe bringen. Ohne uns wäre eine Flächendeckende Notfallversorgung nicht möglich!

Doch wie lassen sich auch in Zukunft all diese Aufgaben bewältigen?

Ein Schlüssel zum Erfolg, heute wie morgen, ist eine motivierte und gut ausgebildete Mannschaft.

Ein nicht unwesentlicher Motivationsfaktor für jeden einzelnen ist die Wertschätzung und Anerkennung durch die Gesellschaft für sein ehrenamtliches Engagement. Viele Bürger können sich gar nicht vorstellen, dass alles, was in diesem Jahresbericht zu finden ist, durch eine Freiwillige Feuerwehr geleistet wird. Manch einer macht sich auch keine weiteren Gedanken darüber wer die ehrenamtlich tätigen Frauen und Männer sind.

Wichtig ist jedoch die Anerkennung in der Gesellschaft. Das Bewusstsein, dass es nicht selbstverständlich ist, was Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr ehrenamtlich leisten, und manchmal nur ein einfaches Dankeschön, wäre sicher ein Schritt in die richtige Richtung.

In Zeiten, in denen es immer schwerer wird Berufs- und Familienleben mit dem Engagement in der Feuerwehr zu vereinbaren, ist es umso wichtiger, auf das Verständnis der Familie und des Arbeitgebers hoffen zu können. Auch hier kann öffentliche Anerkennung helfen. Anerkennung für die Familie, die auf Partner oder Elternteile verzichten müssen und Manchmal auch um dessen sichere Heimkehr bangen. Ebenso die Anerkennung für Arbeitgeber, die kurzfristig ihre Mitarbeiter für Einsätze freistellen, damit diese schnell und unkompliziert Hilfe bringen können.

Die Herausforderungen werden in Zukunft nicht weniger und trotz allem glaube ich zuversichtlich in diese Zukunft blicken zu können.

Mit kameradschaftlichen Grüßen

Roland Griesbeck
Zugführer

Mannschaft

Roland Griesbeck (Löschzugführer)

Franz Hiendlmayer (stellv. Löschzugführer)

Georg Hien (Kassier)

Rudolf Knott (2. Kassier)

Andreas Licht (Schriftführer)

Dienstgrade:

Josef	Griesbeck
Georg	Hien
Stephan	Hausladen
Herbert	Hofmann
Georg	Ketterl
Andreas	Licht
Johann	Mühlbauer
Josef	Prinz
Bernhard	Sträußl

Mannschaft:

Johann	Babl	Michael	Knott
Georg	Babl	Stefan	Lehermeier
Stephan	Baumgartner	Robert	Loibl
Robert	Buchner	Johannes	Meier
Ulrich	Buchner	Xaver	Mühlbauer
Lukas	Eiglmeier	Martin	Mühlbauer
Andreas	Fischer	Markus	Omasmeier
Stephanie	Hausladen	Harald	Paschke
Christoph	Hausladen	Alexander	Rebl
Patrik	Hennek	Christian	Richter
Stefan	Hien	Christian	Ritt
Reinhard	Hirtreiter	Ludwig	Scherm
Michael	Hofmann	Christian	Siewert
Christian	Huber	Tobias	Stroinski
Stephan	Huber	Xaver	Sturm
Theodor	Huber	Helmut	Urban
Franz	Kalischko	Florian	Waibl
Daniela	Kalischko	Johannes	Weber
Tobias	Kammermeier	Kevin	Winterl
Christian	Karl	Albert	Zankl
Hermann	Karl	Julia	Zankl
Markus	Karl	Florian	Zankl
Thomas	Knott	Sebastian	Zollner
Matthias	Knott		

Ausrüstung



ELW

Florian Straubing 4.10.1

BMW 320d

BJ: 02/2005

MTW

Florian Straubing 4.11.1

Ford Transit

BJ: 12:1995



LF 16/12 + THL

Florian Straubing 4.40.1

Iveco / Magirus

BJ: 02/2001

TLF 3000

Florian Straubing 4.21.1

MAN / Lentner

BJ: 08/2013



*Wir gedenken unserer im Jahr 2015
verstorbenen Kameraden und Mitglieder*



Raimund Hausladen

Hermann Prückl

Rudolf Zacherl

Einsätze

1 **THL** **01.01.2015** **03:28 Uhr – 04:30 Uhr**



VU: Aiterhofenerstraße

Wegen Glätte und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor ein PKW Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte aus einer Rechtskurve gegen die Außenmauer einer Tankstelle. Der Fahrer wurde dabei verletzt, durch den Rettungsdienst betreut und in ein Krankenhaus gebracht. Der LZ-Ittling und der LZ-Zentrum nahmen die Absicherung der Unfallstelle vor und reinigte die Fahrbahn.

2 **BMA** **02.01.2015** **17:28 Uhr – 18:15 Uhr**

Melderalarm: Senefelderstraße

In einem Lokal löste die Brandmeldezentrale wegen eines technischen Defekts an einem Kompressor aus. Bei der Erkundung konnte kein Brand festgestellt werden.

3 **BMA** **09.01.2015** **21:30 Uhr – 22:00 Uhr**

Melderalarm: Senefelderstraße

In einem Lokal löste die Brandmeldezentrale aus unbekannter Ursache aus. Bei der Erkundung konnte kein Brand festgestellt werden.

4 **BMA** **22.01.2015** **10:52 Uhr – 11:30 Uhr**

Melderalarm: Europaring

In einer Ölsaatraffinerie im Hafengebiet Straubing löste die Brandmeldezentrale vermutlich wegen Wasserdampf bei Wartungsarbeiten aus. Bei der Erkundung konnte kein Brand festgestellt werden.

5 **BMA** **25.01.2015** **22:21 Uhr – 23:00 Uhr**

Melderalarm: Borsigstraße

In einem Farbengroßhandel löste die Brandmeldezentrale aus unbekannter Ursache aus. Bei der Erkundung konnte kein Brand festgestellt werden.

6 *THL* **27.01.2015** **00:19 Uhr – 03:45 Uhr**



VU: B20

Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und Schneeglätte verlor ein polnischer LKW Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte quer über die B20. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die B20 musste auf Höhe der Ausfahrt Ittling Hafen bis zur Bergung des LKWs für mehrere Stunden gesperrt werden. Der LZ-Ittling und der THW OV Straubing nahmen die Absicherung der Unfallstelle vor und reinigten die Fahrbahn.

7 *BMA* **02.02.2015** **09:06 Uhr – 09:30 Uhr**

Melderalarm: Belgrader Straße

In einer Spedition im Hafengebiet Straubing löste die Brandmeldezentrale aus unbekannter Ursache aus. Bei der Erkundung konnte kein Brand festgestellt werden.

8 *B1* **04.02.2015** **03:30 Uhr – 03:45 Uhr**

Brand: Rauchentwicklung Pfauenstraße

Gemeldet wurde eine Rauchentwicklung in einem Pflegeheim in der Pfauenstraße. Bei der Erkundung konnte kein Brand festgestellt werden.

9 *BMA* **07.02.2015** **02:07 Uhr – 03:45 Uhr**

Melderalarm: Budapester Straße

In einer Versuchsanlage zur Bioethanolgewinnung löste die Brandmeldezentrale wegen eines technischen Defekts an einem Kompressor aus. Bei der Erkundung konnte kein Brand festgestellt werden. Der Einsatz zögerte sich hinaus, da zum wiederholten Male kein Ansprechpartner der Betreiberfirma erreichbar war!

10 *THL* **19.02.2015** **15:43 Uhr – 17:00 Uhr**



VU: Aiterhofener Straße

3 Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich der Aiterhofener Straße zusammen. Mehrere Insassen wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst betreut. Der LZ-Ittling nahm die Absicherung der Unfallstelle vor und reinigte die Fahrbahn.

11 B4 23.02.2015 19:04 Uhr – 22:00 Uhr



Brand: Geiselhöringer Straße

Aus noch unbekannter Ursache geriet ein Stadel in der Geiselhöringer Straße in Brand. Bereits bei Eintreffen des 1. Löschzuges war dieser in Vollbrand und konnte nicht mehr gerettet werden. Das Gebäude in dem Verpackungsmaterialien gelagert waren brannte völlig nieder. Der LZ-Ittling wurde zur Sicherstellung Wasserversorgung und zur Ausleuchtung der Einsatzstelle nachalarmiert.

12 B5 24.02.2015 05:41 Uhr – 12:00 Uhr





Brand: Stettiner Straße

In einer Werkhalle eines Automobilzulieferers ist auf einer Fläche von ca. 100 x 40m ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten gestalteten sich zunächst schwierig, da der Brandherd durch die komplette Verrauchung der Halle nicht sofort lokalisiert werden konnte. Das Feuer konnte dennoch schnell unter Kontrolle gebracht werden und eine Ausbreitung auf benachbarte Gebäudeteile vermieden werden. Der Löschzug Ittling übernahm den Abschnitt Nord und führte die Belüftung der Halle durch. Zusätzlich wurden noch 2 C Rohre zur Brandbekämpfung unter schwerem Atemschutz vorgenommen. Neben dem LZ-Ittling waren alle Löschzüge der FFW-Straubing sowie einige Feuerwehren aus dem Landkreis vor Ort.

13 *BMA* *24.02.2015* *12:46 Uhr – 13:30 Uhr*

Melderalarm: Stettiner Straße

Gerade nach Hause gekommen wurden wir nochmals alarmiert. Die Brandmeldezentrale des Automobilzulieferers löste erneut aus! Da der LZ-Zentrum bereits zu einem weiteren Alarm ausrückte wurde der LZ-Ittling alarmiert. Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass die Wartungsfirma der Brandmeldezentrale die Anlage überprüfte und dadurch einen Fehlalarm auslöste.

14 *Erkundung* *24.02.2015* *20:15 Uhr – 20:45 Uhr*

Erkundung: Gerberstraße

Zu einer Erkundung in der Gerberstraße wurden wir noch am Abend gerufen. Ein Ölofen erhitze so, dass sich ein Wohnungsinhaber nicht mehr zu helfen wusste und die Feuerwehr alarmierte. Der LZ-Ittling stoppte die Ölzufuhr und wartete bis der Ofen ausging.

15 Gefahrgut**08.03.2015****14:58 Uhr – 16:45 Uhr****Gefahrgut: Borsigstraße**

Durch die Polizei wurde ein Flüssigkeitsaustritt aus einem in der Borsigstraße abgestellten LKW gemeldet. Da nicht bekannt war um welche Flüssigkeit es sich handelt und der LKW mit verschiedensten Stückgut beladen war, wurde auch der Gefahrgutzug der FFW Straubing alarmiert. Unter Einsatz von schwerem Atemschutz und Chemikalienschutzanzügen wurde die Flüssigkeit zunächst geborgen. Erst nach längerer Recherche bei verschiedenen Firmen konnte Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich um eine Flüssigkeit die nicht als Gefahrstoff eingestuft war.

16 B3**09.03.2015****14:24 Uhr – 17:00 Uhr****Brand: Niederalteicher Straße**

Vermutlich durch einen technischen Defekt an einer Waschmaschine oder einem Trockner brach Feuer im Keller eines Wohnhauses an der Niederalteicher Straße aus. Eine aufmerksame Nachbarin entdeckte den Rauch und informierte die Feuerwehr. Der Brand der Geräte führte nicht nur zu starker Verrauchung im Haus, sondern auch zum Platzen einer Wasserleitung, dass somit der Keller geflutet wurde. Ein Trupp unter Einsatz von schwerem Atemschutz konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Gegen die starke Verrauchung wurde ein Belüftungsgerät eingesetzt. Das Wasser im Keller wurde anschließend mittels Chiemseepumpe und Nasssauger abgesaugt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Brandschaden auf mind. 50.000 Euro.

17 B1**09.03.2015****14:45 Uhr – 15:00 Uhr****Brand: Hirschbergerring**

Mitten in den Löscharbeiten wurden wir zu einem weiteren Einsatz am Hirschbergerring gerufen. Gemeldet war ein Flächenbrand. Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass unerlaubt Müll verbrannt wurde. Das TLF war zur Unterstützung des Zentrumslöschzuges angefordert worden.

18 *THL* *09.03.2015* *20:28 Uhr – 22:00 Uhr*



THL: Imhoffstraße

Zu einem weiteren Einsatz wurden wir dann noch am Abend alarmiert. Durch einen technischen Defekt platzte die Wasserzuleitung einer Waschmaschine. Diese war im 2. Stock eines Wohnhauses aufgestellt. Da der Raum über keinen Abfluss verfügte drang das Wasser durch die Decke bis ins Erdgeschoß. Mittels Nasssauger und Gummischieber wurde das Wasser soweit möglich beseitigt.

19 *THL* *20.03.2015* *08:18 Uhr – 09:40 Uhr*

Ölspur: Pfaffenmünsterstraße

Wegen eines technischen Defekts an einem Motor eines PKW trat Motoröl aus und verunreinigte die Fahrbahn. Das ausgelaufene Öl wurde mittels Ölbinder gebunden und die Fahrbahn gereinigt.

20 *THL* *30. - 31.03.2015* *15:58 Uhr – 10:00 Uhr*



THL: Bahnlinie Hafen Straubing

Am frühen Morgen des 30.03. entgleiste ein mit ca. 44 Tonnen Flüssiggas beladener Güterwaggon auf dem Schienengelände des Straubinger Hafens. Zunächst wurde durch eine private Kranfirma versucht, mit zwei Schwerlastkränen den entgleisten Güterwaggon wieder aufzurichten. Dies misslang jedoch und der Waggon kippte um. Bei der Havarie wurde die Außenhaut des Waggons beschädigt und es konnte ein Gasaustritt nicht ausgeschlossen werden. Durch die ILS Straubing wurden die Feuerwehren Straubing LZ-Ittling, LZ-Zentrum und Aiterhofen alarmiert. Nach einer 1. Erkundung durch die Einsatzleitung konnte kein Gasaustritt festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde durch die Polizei weiträumig abgesperrt und benachbarte Firmen evakuiert. Zur Bergung wurden Spezialisten des Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungssystems der Chemischen Industrie (TUIS) aus Gendorf hinzugezogen, die dann das Abpumpen des Flüssiggases durchführten. Die Wasserversorgung der Einsatzstelle übernahm die Dispogruppe Wasser des Landkreises Straubing-Bogen. Das THW Straubing und Bogen wurden zur Ausleuchtung der gesamten Einsatzstelle angefordert. BRK und MHD kümmerten sich um die Verpflegung der Einsatzkräfte und stellten die Erstversorgung sicher.

21 BMA 01.04.2015 12:52 Uhr – 13:30 Uhr

Melderalarm: Gutenbergstraße

Durch Schleifarbeiten im 1. OG eines Großhandels im Industriegebiet Straubing-Ost löste die Brandmeldezentrale aus. Bei der Erkundung konnte kein Brand festgestellt werden.

22 BMA 02.04.2015 18:33 Uhr – 19:00 Uhr

Melderalarm: Hafengebiet Straubing

In einer Flüssiggasumfüllstation löste die BMA aus nicht bekannter Ursache aus. Bei der Erkundung konnte kein Brand festgestellt werden.

23 THL 20.04.2015 13:38 Uhr – 14:30 Uhr

THL: Hafengebiet Straubing

Eine verletzte Person musste aus einer Baugrube mittels Schleifkorbtrage gerettet werden.

24 B3 / P 24.04.2015 13:17 Uhr – 14:00 Uhr

Brand: JVA Straubing

Aus nicht bekannter Ursache brach ein Feuer in einer Zelle der JVA Straubing aus. Der 35. jährige Häftling war noch in der Zelle, konnte aber bereits vor Ankunft der Feuerwehr durch das Personal gerettet werden. Der Brand wurde ebenfalls durch die Beamten gelöscht. Die Brandstelle wurde danach noch kontrolliert und angebrannte Gegenstände aus der Zelle entfernt. Es waren alle Löschzüge der Feuerwehr Straubing im Einsatz.

25 BMA 27.04.2015 15:19 Uhr – 15:45 Uhr

Melderalarm: Aiterhofener Straße

In einem Möbelhaus löste eine Sprinklergruppe im Außenbereich aus nicht bekannter Ursache aus. Bei der Erkundung konnte kein Brand festgestellt werden.

26 *THL* *09.05.2015* *09:59 Uhr – 11:00 Uhr*

THL: Neubaugebiet

Der Rettungsdienst benötigte Unterstützung bei der Rettung einer erkrankten Person aus dem 1. Stock eines Einfamilienhauses. Die Erkrankung des Patienten ließ einen Transport über die sehr enge Treppe des Hauses nicht mehr zu. Der Patient wurde über den Balkon mittels Teleskopgelenkmast gerettet.

27 *BMA* *09.05.2015* *18:31 Uhr – 19:15 Uhr*

Melderalarm: Europaring

Ein Brandmelder in einer Ölmühle im Hafengebiet Straubing löste beim Hochfahren der Anlage aus. Bei der Erkundung konnte kein Brand festgestellt werden.

28 *B4 / P* *12.05.2015* *21:33 Uhr – 22:00 Uhr*

Brand: Mehrfamilienhaus Breslauer Straße

Gemeldet wurde ein Brand in einem Hochhaus und die Alarmstufe B4 wurde ausgelöst! Es rückten die Löschzüge Ittling, Kagers sowie Zentrum aus. Nach der Erkundung in dem Mehrfamilienhaus mit ca. 80 Parteien durch den SBI Stephan Bachl konnte Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich nur um angebranntes Essen!

29 *BMA* *19.05.2015* *04:10 Uhr – 05:45 Uhr*

Melderalarm: Schlesische Straße

Vermutlich wegen Wartungsarbeiten löste die Sprinklerzentrale eines Lebensmittelgroßlagers aus. Bei der Erkundung konnte kein Brand festgestellt werden.

30 *THL* *20.05.2015* *11:32 Uhr – 12:00 Uhr*

Tragehilfe: Dornierstraße

Das BRK forderte Tragehilfe für einen, in einer EG Wohnung gestürzten, Patienten an.

31 *THL* *21.05.2015* *15:48 Uhr – 16:30 Uhr*

Ölspur: Ittlinger Straße

Eine vermeintlich ausgedehnte Ölspur entpuppte sich als Fruchtsaft auf der Fahrbahn von der Abfahrt B20 Richtung Innenstadt. Durch die Polizei wurde eine größere Ölspur gemeldet. Bei der Erkundung stellte sich dann heraus, dass es sich um Fruchtsaft handelte. Ein Schrottunternehmen beförderte eine Fruchtpresse aus der noch Reste des Saftes austraten und die Fahrbahn verunreinigte.

32 *THL* **12.06.2015** **08:52 Uhr – 11:15 Uhr**



VU: SR12 Kreuzung Europaring

Im Kreuzungsbereich von der SR12 Richtung Europaring kam es zu einem Unfall zwischen 2 PKW. 3 Personen wurden bei dem Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der LZ-Ittling nahm die Verkehrsabsicherung vor und reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Flüssigkeiten und Fahrzeugteilen.

33 *BMA* **19.06.2015** **09:10 Uhr – 09:50 Uhr**

Melderalarm: Wienerstraße

Die Brandmeldezentrale eines Logistikunternehmens löste aus unbekannter Ursache aus. Bei der Erkundung konnte kein Brand festgestellt werden.

34 *BMA* **22.06.2015** **13:04 Uhr – 13:30 Uhr**

Melderalarm: Wienerstraße

Die Brandmeldezentrale eines Logistikunternehmens löste wegen Wartungsarbeiten aus. Bei der Erkundung konnte kein Brand festgestellt werden.

35 *BMA* **24.06.2015** **07:31 Uhr – 08:00 Uhr**

Melderalarm: Budapesterstraße

Die Brandmeldezentrale einer Versuchsanlage zur Bioethanologewinnung löste wegen Wartungsarbeiten aus. Bei der Erkundung konnte kein Brand festgestellt werden.

36 *THL* **02.07.2015** **20:41 Uhr – 22:15 Uhr**



VU: SR12 Auffahrt B20

Lt. ersten Meldungen kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem PKW auf der B8 Nähe der Ausfahrt zur B20. Die Feuerwehren Aiterhofen und Straubing LZ-Zentrum rückten aus. Es stellte sich dann bei der Anfahrt heraus, dass der Unfall auf der

SR12 und nicht auf der B8 war. Erst dann wurde der LZ-Ittling nachalarmiert. Bei dem Unfall wurden mehrere Personen schwer verletzt und durch den Rettungsdienst betreut. Über die genaue Unfallursache oder der Schadenshöhe liegen bislang noch keine Angaben vor. Die Feuerwehren nahmen die Verkehrsabsicherung vor, sicherten den RTW ab und reinigten die Fahrbahn von herumliegenden Fahrzeugteilen. Der LZ-Ittling brach bereits bei der Anfahrt ab, da bereits mehrere Feuerwehrfahrzeuge vor Ort waren.

37 BMA 03.07.2015 06:23 Uhr – 07:15 Uhr

Melderalarm: Europaring

Die Brandmeldezentrale eines Großlagers eines IT-Distributors löste aus unbekannter Ursache aus. Bei der Erkundung konnte kein Brand festgestellt werden.

38 B1 04.07.2015 13:55 Uhr – 14:30 Uhr



Brand: Gasflasche

Gemeldet war ein Garagenbrand in der Alterbergstraße. Nachdem das 1. Fahrzeug eingetroffen war stellte sich heraus, dass es sich um einen Brand einer Gasflasche in der Einfahrt handelte. Vermutlich wegen eines technischen Defekts geriet diese in Brand. Die Gasflasche wurde zunächst abgekühlt und wieder verschlossen. Nachdem die Flasche dicht war konnte der LZ-Ittling wieder abrücken.

39 B3 14.07.2015 13:49 Uhr – 14:30 Uhr

Brand: Schanzlweg

Brand im 1. OG eines Mehrfamilienhauses. Bei der Erkundung, durch den LZ-Zentrum wurde ein angebranntes Tablett auf einem Herd festgestellt. Bewohner waren beim Eintreffen der Feuerwehr nicht mehr im Haus. Der LZ-Ittling konnte nach einer kurzen Erkundung wieder einrücken.

40 Erkundung 16.07.2015 10:47 Uhr – 11:15 Uhr

Erkundung: Dr. Kumpfmüller Str.

Kein Brand oder Rauchentwicklung sichtbar. Kein Einsatz für die Feuerwehr!

41 BMA 20.07.2015 13:50 Uhr – 14:30 Uhr

Melderalarm: Europaring

Die Brandmeldezentrale einer Ölmühle löste aus unbekannter Ursache aus. Bei der Erkundung konnte kein Brand festgestellt werden.

42 BMA 03.08.2015 01:46 Uhr – 02:30 Uhr

Melderalarm: Am Donauhafen

BMA Alarm in einem Futtermittelwerk im Hafengebiet Straubing. Durch einen technischen Defekt in einer Förderanlage rutschten mehrere Keilriemen durch und erhitzen sich durch die starke Reibung. Der aufsteigende Rauch löste einen Brandmelder im 3. OG des Gebäudes aus. Der LZ-Ittling kontrollierte den Schaden konnte aber keinen Brand mehr feststellen.

43 B3 / P 05.08.2015 18:49 Uhr – 19:45 Uhr

Brand: Hochhaus Allensteiner Straße

Aus noch ungeklärter Ursache brach auf einem Balkon im 4. OG eines Hochhauses im Straubinger Osten Feuer aus. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte den Brand und konnte diesen bereits vor Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle bringen. Der LZ-Ittling und LZ-Zentrum löschten noch vorhandene Glutnester ab und überprüften die Brandstelle mit der Wärmebildkamera. Nach dem Einsatz wurde die beschädigte Eingangstüre der Wohnung verschlossen.

44 THL 07.08.2015 06:49 Uhr – 07:45 Uhr



VU: zwischen Fruhstorf und Moosdorf

Aus unbekannter Ursache stießen 2 Fahrzeuge zwischen Fruhstorf und Moosdorf frontal zusammen. Bei dem Aufprall wurden die beiden Fahrzeugglenkerinnen leicht Verletzt. Der LZ-Ittling nahm kurz die Verkehrsabsicherung vor und übergab die Einsatzstelle der örtlich zuständigen Feuerwehr Amslefinng.

45 THL 07.08.2015 06:49 Uhr – 07:45 Uhr

Rettung: Dr. Kumpfmüller Str.

Der Rettungsdienst forderte Unterstützung bei einer Rettung einer verletzten Person aus dem 1. OG in der Dr. Kumpfmüller Straße an. Der LZ-Ittling nahm die Verkehrsabsicherung vor, der LZ-Zentrum rettete die Person mittels Drehleiter.

46 B3 / P 11.08.2015 00:54 Uhr – 02:45 Uhr



Brand: Sudetendeutsche Straße

Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einem Brand in einem Wohnblock in der Sudetendeutschen Straße. Der Brand brach in einer Wohnung im 1. OG aus. Unter Einsatz von schwerem Atemschutz konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf benachbarte Wohnungen vermieden werden.

47 B2 12.08.2015 15:19 Uhr – 16:00 Uhr

Brand: Flächenbrand nahe Moosdorf

Zunächst war ein Flächenbrand in der Nähe von Aiterhofen gemeldet. Nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass der Brand nahe Moosdorf war und die Feuerwehren LZ-Ittling und FF Amselring wurden nachalarmiert. Der Brand konnte bereits durch einen anwesenden Bauern unter Kontrolle gebracht werden. Vorsichtshalber wurde durch den LZ-Ittling noch eine kleine Fläche bewässert.

48 B - Wald 14.08.2015 12:42 Uhr – 14:30 Uhr



Brand: Waldbrand in Haid

In Haid auf einem landwirtschaftlichen Anwesen gerieten mehrere Nadelbäume aus nicht bekannter Ursache in Brand. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren konnte eine Ausbreitung auf eine in nur 10m entfernt stehende Maschinenhalle vermieden werden.

49 *THL* **17.08.2015** **18:00 Uhr – 19:00 Uhr**



VU: B20 Donaubrücke

Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei LKW's direkt auf der B20 Donaubrücke wurden beide Fahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der LZ-Ittling nahm die Verkehrsabsicherung in Richtung BAB 3 vor. Die FF Parkstetten reinigte die Fahrbahn und sicherte die Unfallstelle in der Gegenrichtung ab.

50 *THL* **18.08.2015** **01:09 Uhr – 01:45 Uhr**

VU: B20 Ausfahrt Parkstetten

Wenige Stunden später ereignete sich nochmals ein LKW Unfall auf der B20. Da zunächst die genaue Unfallstelle nicht bekannt war wurde auch der LZ-Ittling alarmiert. Die Unfallstelle befand sich direkt bei der Ausfahrt Parkstetten. Der LZ-Ittling übergab die Unfallstelle der FF Parkstetten und rückte nach einer kurzen Erkundung wieder ein.

51 *THL* **18.08.2015** **15:02 Uhr – 16:15 Uhr**



VU: SR 12 Auffahrt B 20

Aus uns nicht bekannter Ursache stießen 3 Fahrzeuge auf der SR 12 bei der Auffahrt zur B20 zusammen. Mehrere Personen wurden dabei verletzt und durch den Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehren nahmen die Verkehrsabsicherung vor und reinigten die Fahrbahn von Fahrzeugflüssigkeiten und Fahrzeugteilen.

52 *THL* **22.08.2015** **10:05 Uhr – 10:45 Uhr**

THL: Rettung verletzter Person Oberalteicher Straße

Eine verletzte Person musste vom Vordach eines Einfamilienhauses gerettet werden. Die DLK des Zentrumslöschzuges wurde durch den Rettungsdienst angefordert. Der LZ-Ittling wurde zur Unterstützung mit alarmiert.

53 THL 28.08.2015 13:11 Uhr – 14:30 Uhr

THL: Vermisstensuche Talstraße

Alarmiert wurden wir zu einer Vermisstensuche in Ittling. Nach einer Erkundung der Lage vor Ort wurde die Feuerwehr dann doch nicht mehr benötigt. Später am Abend stellte sich dann heraus, dass sich die gesuchte Person bei Freunden aufhielt.

54 THL 28.08.2015 16:37 Uhr – 20:45 Uhr



VU: B 20 Ausfahrt Hafen Ittling

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag auf der B20. Es wurden 3 Personen schwer verletzt, eine Person erlag dann wenig später seinen Verletzungen im Krankenhaus. Die Löschzüge Ittling und Zentrum nahmen die Befreiung der verunfallten Personen vor. Anschließend wurde die Unfallstelle abgesichert und die Fahrbahn von Fahrzeugteilen sowie Fahrzeugflüssigkeiten gesäubert. Da die B20 für mehrere Stunden gesperrt werden musste übernahmen das THW Straubing sowie die Feuerwehren Aiterhofen und Parkstetten die Verkehrslenkung an der Unfallstelle.

55 BMA 04.09.2015 02:38 Uhr – 03:30 Uhr

Melderalarm: Schlesische Straße

Melderalarm in einem Lebensmittelgroßlager im Straubinger Osten. Ein Staplerfahrer beschädigte einen Sprinklerkopf. Es traten sofort mehrere hundert Liter Wasser aus. Da sich der Sprinkler im Tiefkühlbereich der Anlage befand gefror dieses in wenigen Minuten. Die Feuerwehr unterstützte kurz den Betreiber und rückte danach wieder ein.

56 BMA 06.09.2015 07:00 Uhr – 07:45 Uhr

Melderalarm: Europaring

Brandmeldealarm in einer Ölmühle im Hafengebiet Straubing. Aus unbekannter Ursache löste ein Brandmelder in der Produktion einer Ölmühle aus. Bei der Erkundung konnte kein Brand festgestellt werden.

57 THL 07.09.2015 20:36 Uhr – 21:30 Uhr

THL: Keller unter Wasser Abensberger Str.

Durch eine geplatze Wasserleitung im EG eines Einfamilienhauses floss eine größere Menge Wasser durch das Treppenhaus in den Keller. Dort stand das Wasser ca. 5-6 cm hoch. Das Wasser wurde mittels Nasssauger entfernt.

58 *THL* **13.09.2015** **19:29 Uhr – 20:00 Uhr**

THL: Gasaustritt Leimbachweg

Gasaustritt an einem Flüssiggastank mit ca. 2000 Liter Inhalt. Wegen eines technischen Defekts an einem Überdruckventil trat eine geringe Menge Flüssiggas aus dem Tank aus. Der Tank wurde am Hauptventil geschlossen. Eine Überprüfung mit dem Gasmessgerät ergab keinen weiteren Gasaustritt.

59 *BMA* **23.09.2015** **15:30 Uhr – 16:00 Uhr**

Melderalarm: Europaring

Brandmeldealarm in einer Ölmühle im Hafengebiet Straubing. Die Brandmeldeanlage löste vermutlich wegen Schweißarbeiten aus. Bei der Erkundung konnte kein Brand festgestellt werden.

60 *BMA* **30.09.2015** **17:32 Uhr – 18:00 Uhr**

Melderalarm: Belgrader Str.

Brandmeldealarm in einer Flüssiggasumfüllstation im Hafengebiet Straubing. Die BMA löste vermutlich durch Sonneneinstrahlung aus. Bei der Erkundung konnte kein Brand festgestellt werden.

61 *THL* **06.10.2015** **08:12 Uhr – 09:15 Uhr**

THL: Schlesische Str.

In der Schlesischen Straße musste eine Dieselspur mit ca. 150m Länge beseitigt werden. Die Fahrbahn wurde mittels Ölbindemittel gereinigt.

62 *BMA* **11.10.2015** **17:10 Uhr – 17:45 Uhr**

Melderalarm: Belgrader Str.

Brandmeldealarm in einer Flüssiggasumfüllstation im Hafengebiet Straubing. Die BMA löste vermutlich durch Sonneneinstrahlung aus. Bei der Erkundung konnte kein Brand festgestellt werden.

63 *B5* **26.10.2015** **09:57 Uhr – 12:45 Uhr**



Brand: B5 Recyclinganlage Hafen Straubing

In einer Recycling Anlage für Metallschrott kam es aus nicht bekannter Ursache zu einer Explosion. Ein Mitarbeiter des Unternehmens wurde dabei verletzt. Bereits bei der Anfahrt war dichter Rauch aus der Anlage sichtbar. Unter Einsatz von schwerem Atemschutz konnte der genaue Brandherd erst nach mehreren Minuten lokalisiert werden. Vermutlich kam es in einer Filteranlage zu einer Staubexplosion. Da kein offenes Feuer mehr sichtbar war, wurde die Abkühlung der Anlage überwacht und eine Entrauchung vorgenommen. Danach wurde die Anlage mit der Wärmebildkamera überprüft und dem Betreiber übergeben.

Neben dem LZ Ittling war auch der LZ ZENTRUM und die Feuerwehren FF Aiterhofen, FF Bogen, FF Oberalteich und FF Schambach im Einsatz

64 *THL* **06.11.2015** **13:02 Uhr – 15:15 Uhr**



VU: B20 Ausfahrt Ittlinger Straße

Am Freitag gegen 13 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der B20 mit einem geschätzten Gesamtschaden von 100.000 Euro. Mehrere LKW und ein Kleintransporter waren bei dem Unfall beteiligt. Der LZ-Ittling sowie das THW Straubing nahmen die Verkehrsabsicherung vor. Zusätzlich wurde noch die Fahrbahn von ausgelaufenen Fahrzeugflüssigkeiten und Fahrzeugteilen gereinigt.

65 *B3* **07.11.2015** **08:35 Uhr – 09:15 Uhr**



Brand: Rauchentwicklung Spänebunker Amselfing

Aus nicht bekannter Ursache kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Spänebunker im Nachbarort Amselfing. Der LZ-Ittling konnte nach einer kurzen Erkundung der Lage wieder abrücken. Die Löscharbeiten übernahmen die ortsansässigen Feuerwehren.

66 BMA 10.11.2015 15:24 Uhr – 15:50 Uhr

Melderalarm: Ernst-Heinkel-Str.

BMA Alarm in einem Bürogebäude eines IT Distributors. Ausgelöst wurde die BMA durch Schleifarbeiten.

67 THL 10.11.2015 18:32 Uhr – 19:15 Uhr

Verkehrsunfall: Dornier Str.

Nach einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Dornierstraße mussten ausgelaufene Fahrzeugflüssigkeiten beseitigt werden.

68 BMA 21.11.2015 10:15 Uhr – 10:45 Uhr

Melderalarm: Am Erletacker

BMA Alarm im Möbelhaus. Die Brandmeldezentrale löste aus nicht bekannter Ursache aus. Kein Brand!

69 BMA 28.11.2015 16:34 Uhr – 17:10 Uhr

Melderalarm: Wiener Str.

BMA Alarm in einem Speditionslager. Die Brandmeldezentrale löste aus nicht bekannter Ursache aus. Kein Brand!

70 BMA 07.12.2015 07:00 Uhr – 07:30 Uhr

Melderalarm: Gustav-Hertz-Straße

BMA Alarm in einer Dachziegelmanufaktur. Die Brandmeldezentrale löste aus nicht bekannter Ursache aus. Kein Brand!

71 THL 18.12.2015 17:37 Uhr – 19:30 Uhr



VU: SR12 zwischen Ittling und Hafan

Aus nicht bekannter Ursache stießen ein PKW und ein Kleintransporter frontal zusammen. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Kleintransporter wurde durch den Aufprall in ein Feld geschleudert und blieb auf der Seite liegen. Beide Fahrzeuglenker wurden durch den Unfall verletzt und bereits beim Eintreffen der Feuerwehr durch den Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr Amselfing wurde zur Verkehrslenkung nachalarmiert. Der LZ-Ittling nahm ebenfalls die Verkehrslenkung vor und reinigte die Fahrbahn von Fahrzeugteilen und Flüssigkeiten.

72 THL 18.12.2015 19:52 Uhr – 20:30 Uhr

THL: SR12

Die Polizei stellte nach dem Abschleppen der Fahrzeuge eine Verunreinigung des Bodens mit Öl fest. Der LZ Ittling wurde nochmals zur Beseitigung alarmiert.

73 B5 21. - 22.12.2015 23:28 Uhr – 17:00 Uhr



Brand: Raumausstatter Borsigstraße

Alarm für LZ ITTLING, LZ Zentrum, LZ Nord, LZ Kagers, FF Aiterhofen und die Dispogruppe Wasser des Landkreises SR-Bogen. Ein gemeldeter Garagenbrand in einem Kunststoffhandel schaukelte sich zu einem Vollbrand des gesamten Gebäudes hoch. Der Schaden geht wohl in die Millionen!

Beim Eintreffen des LZ Ittling brannte die direkt an das Firmengebäude angebaute Blechgarage bereits lichterloh. Es wurde sofort eine Alarmstufenerhöhung durch die Zugführung über die ILS angeordnet. Ein Übergreifen auf das Firmengebäude konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Innerhalb kürzester Zeit griffen die Flammen auf den gesamten Gebäudekomplex über. Nur durch den massiven Einsatz mehrerer Feuerwehren konnte das Übergreifen auf direkt angrenzende Firmengebäude verhindert werden. Bei dem Großbrand kamen keine Personen zu Schaden.

74 Nachkontrolle 22.12.2015 21:00 Uhr – 22:00 Uhr

Brand: Nachkontrolle

Der LZ Ittling kontrollierte nochmals die Brandstelle und löschte kleinere Glutnester nochmals ab.

75 Nachkontrolle 23.12.2015 21:00 Uhr – 22:00 Uhr

Brand: Nachkontrolle

Der LZ Ittling kontrollierte nochmals die Brandstelle und löschte kleinere Glutnester nochmals ab. Die Einsatzstelle wurde dem Betreiber zur weiteren Kontrolle übergeben. Zur Absicherung gegen Wiederaufflammen von Glutnestern wurde durch den THW Straubing eine Besprinklerung installiert.

76 THL**04.01.2016****15:38 Uhr – 17:15 Uhr****VU: B20 Höhe Aiterhofen**

Der LZ-Ittling wurde zu einem schweren Unfall auf der B20 Höhe Aiterhofen alarmiert. Bei dem Unfall waren mehrere LKWs und PKWs beteiligt.

Eine PKW FahrerIn verlor vermutlich beim Überholvorgang die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die 18jährige PKW FahrerIn wurde bei dem Unfall schwerst Verletzt, ihre ebenfalls 18jährige BeifahrerIn erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Der LZ-Ittling nahm zunächst die Absicherung der Unfallstelle in Fahrtrichtung Landau vor und wurde durch die Feuerwehren Staßkirchen und Amselring später abgelöst.

Veranstaltungen

- 06.01. Jahreshauptversammlung LZ-Ittling
- 10.01. Teilnahme Faschingsball Keglerfreunde Sand
- 16.01. Teilnahme Faschingsball Aitrachsützen
- 18.01. Jahreshauptversammlung LZ-Kagers
- 19.01. Jahreshauptversammlung LZ-Zentrum
- 22.01. Jahreshauptversammlung Gesamt
- 24.01. Teilnahme Faschingsball FF Amselfing
- 07.02. Faschingsball LZ-ittling
- 16.02. Kappenabend LZ-Ittling
- 28.03. Dorfmeisterschaft Aitrachsützen
- 07.-08.03. Wandertag Gäubodenwanderer
- 14.03. Bockbierfest RSV Ittling
- 25.04. Dorfmeisterschaft Keglerfreunde Sand
- 01.05. Fußwallfahrt Bogenberg
- 01.05. Maibaumaufstellen RSV Ittling
- 14.06. Herzogstadtlauf
- 19.06. Sonnwendfeier KLjB Ittling Amselfing
- 25.06. Patronatsempfang
- 05.07. Gründungsfest FF Eschlbach
- 18.07. Hochzeit Hennek Patrik und Kati
- 23.07. Beerdigung Hausladen Raimund
- 25.07. Patenbitten FF Geiselhöring
- 26.07. Fahrzeugsegnung FF Heilbrunn
- 01.08. Fahrzeugsegnung FF Mattighofen
- 15.08. Radwandertag
- 20.08. Jahrestag KuSK
- 26.08. Gründungsfest FF Geiselhöring
- 10.10. Weinfest RSV Ittling
- 17.10. Erdäpfelfest Aitrachsützen
- 15.11. Volkstrauertag

- 28.11. Adventfeier Aitrachschützen Ittling
- 13.11. Vereinsstammtisch RSV Ittling
- 04.12. Adventfeier KuSK
- 05.12. Adventfeier Fischereiverein Ittling
- 05.-06.12. Weihnachtsmarkt
- 18.12. Adventfeier LZ-Ittling
- 19.12. Adventfeier Gäubodenwanderer



IMPRESSUM

Herausgeber:

Freiwillige Feuerwehr Straubing LZ-Ittling

Roland Griesbeck

Sonnenstr. 3

94315 Straubing

E-Mail : zugfuehrung@ffw-ittling.de

Homepage: www.ffw-ittling.de

Zusammenstellung:

Roland Griesbeck

- Zugführer -

Vervielfältigungen -auch auszugsweise- sind nur mit Genehmigung des Löschzug Ittling zulässig

Irrtümer vorbehalten

Straubing, im Dezember 2015